



ENÅSEN

JAKTSTIGEN

Nº 7A



	DOKUMENTNAMN	SIDNR 1/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRTECKNINGAR

KATEGORI	TYP	SIDA
EXTERIÖRA - byggnad	FASAD	2
	TAKBELÄGGNING	2
	PLÅTAR, RÖR & RÄNNOR	2
	ENTRÉDÖRR, FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR	2
EXTERIÖRA - utemiljö	MARKBELÄGGNING	3
	TRAPPOR	3
	POOL	3
INTERIÖRA	INNERDÖRRAR	4
	UNDERTAK	4
	TRAPPOR	4
TEKNIK BYGGTEKNIK	VÄRME, KYLA, VENTILATION, EL & BELYSNING	5
	YTTERVÄGGAR, MELLANBJÄLKLÄG, TAK	5

RUMSBESKRIVNING


VÅNING	KOD	RUMSTYP	SIDA
ENTRÉPLAN (2)	1-201	HALL	6
	1-202	GARAGE	7
	1-203	KORRIDOR	8
	1-204	WC/DUSCH	9
	1-205	LOUNGE/SKAFFERI	10
	1-206	KÖK/MATSAL	11
	1-207	VARDAGSRUM	12
	1-208	MATSAL	13
BOTTENPLAN (1)	1-101	TVÄTTSTUGA	14
	1-102	BADRUM	15
	1-103	SOVRUM	16
	1-104	KORRIDOR	17
	1-105	SOVRUM	18
	1-106	HALL	19
	1-107	SOVRUM	20
	1-108	BADRUM	21
	1-109	VARDAGSRUM	22
	1-110	BIBLIOTEK	23
	1-111	DRESSING LOUNGE	24
	1-112	SOVRUM	25
	1-113	BADRUM	26
KÄLLARE (0)	1-001	TEKNIK/FÖRRÅD	27
	1-002	FÖRRÅD	28

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 2/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

KATEGORI	TYP	KULÖR/YTBEHANDLING:
EXTERIÖRA - Byggnad	FASAD - Huvudhus Puts nedre del - Halvgrov puts i sockel, 4mm Puts övre del - Halvgrov puts i sockel, 4mm Trädetaljer - Överstycke i ribbad ek Räcken - Stolpfria Glasräcken	Mellangrå Ljusgrå Oljad ek Klarglas
	TAKBELÄGGNING Terrasser - Hårdträtrall i Bankirai Tak - Plåt och svetsad takpapp	
	PLÅTAR Fönsterbleck - Gråa Krönplåt - Gråa Rör & Rännor - Gråa	motsv. S 3500-N motsv. S 3500-N motsv. S 3500-N
	ENTRÉDÖRR, FÖNSTER, FÖNSTERDÖRR Entrédörr - Glas med ribbade träpartier i ek Fönster - SAPA och skjutdörrar SAPA Artline	Oljad ek motsv. S 3500-N
	GARAGE Port - Fjärrstyrd port med ribbade träpartier i ek	Oljad ek



Puts och trä vid entré.



Trädetaljer och plåt.




Varierade putkulörer och detaljer i trä.




Detaljbild puts.




Fullhöga fönsterpartier och träpaneler.

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 3/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119
	STATUS KONTRAKTSHANDLING	DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -


KATEGORI	TYP	KULÖR/YTBEHANDLING:
EXTERIÖRA - Utemiljö	MARKBELÄGGNING Uppfart - Betong, borstad Uteplatser Grus - Utförs med plåtkant, gårdssingel, gråmelerad Uteplatser plattor - Bricmate, storformat Uteplatser Trall - Hårdträtrall i Bankirai Räcken Uteplatser - Stolpfritt glasräcke	Klarglas
	TRAPPOR UTE Trappsteg - Granitblock Räcken - Smidesräcken	motsv. S 3500-N
	POOL Stomme - Betong Ytskikt - Stensarg och Renolite Alkroplan Touch Trappa - Gaveltrappa som döljer lamelltäckningen Belysning - LED multicolor Reningsverk - Pahléns Poolvärmning - Pahléns värmväxlare via bergvärme UV rening - Pahléns Pooltäckning - Dolt lamellskydd	




Betong
Borstad




Grus
med stålkant




Pool
med beläggning



Grus
Gårdssingel




Trall
Bankirai




Plattor
Bricmate, Norrvange



Referensbild granitblockstrappa

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 4/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

KATEGORI	TYP	KULÖR/YTBEHANDLING:
INTERIÖRA	INNERDÖRRAR Dörrar - Massiva innerdörr med tätninglister med inbyggd karm Trycken - Hoppe, Los Angeles - M1642/845	Kulör lika vägg Chrome Satin
	TRAPPOR Trappor mellan bostadsdelar - Platsgjuten av betong kläs med massiva plansteg i ek. Handledare i massiv ek	Ljust pigmenterad olja lika golv
	VÄGGAR Innerväggar - Sten/gips/plywood/isolering/träregel	
	FODER Foderlöst	Kulör lika vägg
	MÖRKLÄGGNING Infällda gardinskenor i tak för mörkläggnig	

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 5/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

KATEGORI

TYP

TEKNIK

VÄRME

Värmepump - Bergvärme, Nibe S 1155-16
Beredare - NIBE VPB S300, varmvattenberedare
Golvvärme - Vattenburen i samtliga rum

KYLA

Frikyla via bergvärme med fläktluftskylare - Vardagsrum, matsal, kök och alla sovrum är försedda med inbyggda fläktluftskylare för komfortkyla. Beställs projektspecifikt från Vasatherm

VENTILATION

FTX - Mekanisk från- & tilluft. Systemair, serie Topvex

EL & BELYSNING

Tryckknappar & uttag - Jung LS 990 serien
Styrpaneler - Control4 (Styr ljus, ljud, kyla, värme, larm)
Belysning spottar - Iguzzini
Belysning Övrigt - Iguzzini, Hide a Lite, Flos, Norlux

BYGGTEKNIK

KONSTRUKTION

Ytterväggar - Thermoblock och platsgjuten betong
Mellanbjälklag - Betong
Takkonstruktion - Takstolar av limträbalkar tillsammans med balkar och pelare av stål
Isolering Yttertak - PU isolering




Tryckknappar & Uttag, Ljus LS 990






Infällda spottar i tak Iguzzini laser blade



Referensbild - Styr ljus, ljud, larm, etc

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 6/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA	
ENTRÉPLAN	1-201	HALL	8 M ²	
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598mm			KULÖR/YTBEHANDLING:
SOCKEL	Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Höjd: 50mm			
VÄGG	Målad			NCS 1102-Y10R
TAK	Målat			NCS 1102-Y10R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Förvaring - platsbyggt från snickeri "custom made" i ek med inbyggd bänk, klädstång och skohylla Klädstång - Rör Vägguppställningar, ritas upp och presenteras För belysning och el; se förteckning och planritning För innerdörr; se förteckning			Samtliga snickerier och luckor pigmenteras lika kök. Rostfri
  				
Golv Bricmate, Norrvange		Snickerier Pigmenterad olja		Tak - NCS 1102-Y10R Kulör Sommarsnö



DOKUMENTNAMN

RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR

SIDNR 7/28

ANSVARIG ARKITEKT:
M.ABRAHAMSSON

PROJEKTNAMN

JAKTSTIGEN 7A

PROJEKTNUMMER:
2119

DATUM:
2024-10-31

STATUS

KONTRAKTSHANDLING

REV DATUM

-

VÅNING

KOD

RUMSTYP

AREA

ENTRÉPLAN

1-202

GARAGE

33 M²

GOLV

YTSKIKT:

Dambunden Betong

KULÖR/YTBEHANDLING:

SOCKEL

Träsockel, 40mm

S 1500-N

VÄGG

Ytterväggar och interiöra väggar putsas och målas

S 1500-N

TAK

Målas

S 1500-N

ÖVRIGT


Övrigt/Fast Inredning

Förvaring - I bakkant garage, ELFA


Stålfärgade

För belysning och el; se förteckning och planritning


För innerdörr; se förteckning




Golv
Betong




Väggar
S 1500-N




Tak
S 1500-N




Referensbild på förvaring med ELFA i garage

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 8/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA	
ENTRÉPLAN	1-203	KORRIDOR	6 M ²	
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598mm			KULÖR/YTBEHANDLING:
SOCKEL	Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Höjd: 50mm			
VÄGG	Målad			NCS 1102-Y10R
TAK	Målat			NCS 1102-Y10R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Garderober - platsbyggt från snickeri "custom made" i ek Garderober är inredda med 1/3 lådor, 1/3 stänger och 1/3 hyllor för bästa möjliga variation av förvaring. Vägguppställningar, ritas upp och presenteras För belysning och el; se förteckning och planritning För innerdörr; se förteckning			Samtliga luckor och snickerier pigmenteras lika kök




Golv
Bricmate, Norrvange



Snickerier
Pigmenterad olja



Tak - NCS 1102-Y10R
Kulör Sommarsnö

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 9/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
ENTRÉPLAN	1-204	BADNUM	6 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598 mm		KULÖR/YTBEHANDLING: se bild
SOCKEL	Utan sockel vid plattor Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY, vid microcement		
VÄGG	Bricmate, J612 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x1198 mm Micorcement		NCS S 1002-Y20R
TAK	Microcement		NCS S 1002-Y20R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Kommod - Copenhagen Bath, Yuno CA 55 handfat Spegel - från vägg till vägg med hylla i underkant i ek WC -Duravit, Starck 3, vägghängd Handdukstork - Handdukstork INR Line Blandare - Vola, modell 111 Duschblandare - Vola, modell 2471-051 Tillbehör - Krokare, Pappershållare, toaborste, mm - Vola		Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål
	Vägguppställningar, ritas upp och presenteras För belysning och el; se förteckning och planritning För innerdörr; se förteckning		




WC, vägghängd
Duravit




Blandare
Vola




Duschblandare
Vola



Golv & Väggar
Bricmate, Norrvange




Kommod
Copenhagen Bath




Tak / Vägg
Microcement




Illustration. Observera att bild är tagen från
badrummet, 1-113

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 10/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
ENTRÉPLAN	1-205	LOUNGE/SKAFFERI	5 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bred ekparkett		KULÖR/YTBEHANDLING: Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R, se bild Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning		



Golv
Ekparkett



Tak - NCS 1102-Y10R
Kulör Sommarsnö





Illustration
Möte tak och vägg



Illustration. Observera att bild är tagen från badrummet vid kök/vardagsrum.

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 11/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
ENTRÉPLAN	1-206	KÖK / MATSAL	55 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bred ekparkett		KULÖR/YTBEHANDLING: Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R, se bild Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
ÖVRIGT	<p>Övrigt/Fast Inredning</p> <p>Köksinredning - platsbyggt från snickeri "custom made" i ek</p> <p>Bänkskivor, Köksö, Stänkskydd - Natursten eller Komposit</p> <p>Köksblandare - Vola, Modell 590</p> <p>Hoar (x 2) - Blanco, bredd 600mm, underlimmade</p> <p>Kyl & Frys - Gaggenau Serie 200</p> <p>Häll - Gaggenau Serie 200</p> <p>Diskmaskin - Gaggenau Serie 200</p> <p>Kombimikrougn - Gaggenau Serie 200</p> <p>Ugn - Gaggenau Serie 200</p> <p>Vägguppställningar, ritas upp och presenteras Vägguppställningar ritas upp, presenteras och anpassas efter behov.</p>		Pigmenterad olja Borstad rostfritt stål



Häll med integrerad fläkt - Gaggenau



Ugn & kombiugn Gaggenau




Detaljbild stenskiva med Volablandare



Illustration.



Golv
Ekparkett



Vägg
Sommarsnö







Illustration
Möte tak och vägg

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 12/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
ENTRÉPLAN	1-207	VARDAGSRUM	35 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bred ekparkett		KULÖR/YTBEHANDLING: Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R, se bild Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggning - Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig - Silent Gliss, manuell; dolt i tak Eldstad - Metalfire, inmurad, 3 sidigt glas. Ved eller gas För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan		



Golv
Ekparkett



Vägg
Sommarsnö






Illustration
Möte tak och vägg




Illustration.

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 13/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
ENTRÉPLAN	1-208	MATSAL	20 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bred ekparkett		KULÖR/YTBEHANDLING: Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R, se bild Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggnig - Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig - Silent Gliss, manuell; dolt i tak För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan		



Golv
Ekparkett



Vägg
Sommarsnö






Illustration
Möte tak och vägg



Illustration.

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 14/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-101	TVÄTTSTUGA	10 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598mm	KULÖR/YTBEHANDLING:	
SOCKEL	Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Höjd: 50mm		
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas	NCS 1102-Y10R, se bild Kulör Jotun, Sommarsnö	
TAK	Målas	NCS 1102-Y10R, se bild Kulör Jotun, Sommarsnö	
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Luckor och fronter - lackad MDF Bänkskiva - Rostfri med insvetsad ho (600mm), Decosteel Stänkskydd - Bricmate, Norrvange Light Grey Blandare - Vola, Modell KV8 Tvättmaskin (x 2) - Gaggenau, Serie 200, WM260164 Torktumlare - Gaggenau, Serie 200, WT260110 Torkskåp - Nimo 120 cm med frånluft, FT 120 FL Vägguppställningar, ritas upp och presenteras För belysning och el; se förteckning och planritning För innerdörr; se förteckning	NCS 2002-Y10R Borstad rostfritt stål	




Inredning




Detaljbild bänkskiva
Decosteel




Detaljbild stenskiva
med Volablandare



Golv
Bricmate Norrvange




Vägg/Tak
Sommarsnö




Blandare
Vola KV8



Referensfoto Gaggenau Serie 200

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 15/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-102	BADNUM	7 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598 mm		KULÖR/YTBEHANDLING: se bild
SOCKEL	Utan sockel vid plattor Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY, vid microcement		
VÄGG	Bricmate, J612 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x1198 mm Micorcement		NCS S 1002-Y20R
TAK	Microcement		NCS S 1002-Y20R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Kommod - Platsbyggt av snickeri "custom made" Handfat - Copenhagen Bath, Yuno TA 55 Bänkskiva - Norrvange Natursten Spegelskåp - inbyggt, vägg till vägg med infälld belysning WC -Duravit, Starck 3, vägghängd Handdukstork - Handdukstork INR Line Blandare - Vola, modell 111 Duschblandare - Vola, modell 2471-051 Tillbehör - Krokar, Pappershållare, toaborste, mm - Vola Vägguppställningar, ritas upp och presenteras För belysning och el; se förteckning och planritning För innerdörr; se förteckning		Pigmenterad oljad ek Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål
			
WC, vägghängd Duravit	Blandare Vola modell 111	Duschblandare Vola modell 2471-051	
			
Golv och Väggar	Kommod Copenhagen Bath	Tak	Illustration. Observera att bild är tagen från badrummet, 1-113

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 16/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-103	SOVRUM	15 M ²
GOLV	YTSKIKT: Heltäckningsmatta - Ogeborg, typ Moods		KULÖR/YTBEHANDLING: Färg 34, se bild
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörklägning - Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig - Silent Gliss, manuell; dolt i tak För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan För innerdörr; se förteckning		




Golv
Heltäckningsmatta




Vägg & Tak
Sommarsnö

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 17/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-104	KORRIDOR	14 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bred ekparkett		KULÖR/YTBEHANDLING: Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning För belysning och el; se förteckning och planritning För innerdörr; se förteckning		



Golv
Ekparkett




Vägg & Tak
Sommarsnö

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 18/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-105	SOVRUM	11 M ²
GOLV	YTSKIKT: Heltäckningsmatta - Ogeborg, typ Moods		KULÖR/YTBEHANDLING: Färg 34, se bild
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggnig- Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig- Silent Gliss, manuell; dolt i tak För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan För innerdörr; se förteckning		




Golv
Heltäckningsmatta




Vägg & Tak
Sommarsnö

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 19/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA	
BOTTENPLAN	1-106	HALL	7 M ²	
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598mm			KULÖR/YTBEHANDLING:
SOCKEL	Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Höjd: 50 mm			
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas			NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat			NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena - Silent Gliss, manuell; dolt i tak För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan			





Golv
Bricmate, Norrvange



Vägg & Tak
Sommarsnö

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 20/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-107	SOVRUM	14 M ²
GOLV	YTSKIKT: Heltäckningsmatta - Ogeborg, typ Moods		KULÖR/YTBEHANDLING: Färg 34, se bild
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggnig- Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig- Silent Gliss, manuell; dolt i tak För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan För innerdörr; se förteckning		
 			
Golv Heltäckningsmatta		Vägg & Tak Sommarsnö	

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 21/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-103	BADRUM	3 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598 mm		KULÖR/YTBEHANDLING: se bild
SOCKEL	Utan sockel vid plattor Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY, vid microcement		
VÄGG	Bricmate, J612 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x1198 mm Micorcement		NCS S 1002-Y20R
TAK	Microcement		NCS S 1002-Y20R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Kommod - Platsbyggt av snickeri "custom made" Handfat - Copenhagen Bath, Yuno TA 55 Bänkskiva - Norrvange Natursten Spegelskåp - inbyggt, vägg till vägg med infälld belysning WC -Duravit, Starck 3, vägghängd Handdukstork - Handdukstork INR Line Blandare - Vola, modell 111 Duschblandare - Vola, modell 2471-051 Tillbehör - Krokar, Pappershållare, toaborste, mm - Vola Vägguppställningar, ritas upp och presenteras För belysning och el; se förteckning och planritning För innerdörr; se förteckning		Pigmenterad oljad ek Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål Borstad rostfritt stål




WC, vägghängd
Duravit



Blandare
Vola modell 111




Duschblandare
Vola modell 2471-051



Golv och Väggar




Kommod
Copenhagen Bath



Tak / Väggar
Microcement




Illustration. Observera att bild är tagen från
badrummet, 1-113

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 22/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-109	VARDAGSRUM	28 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bred ekparkett		KULÖR/YTBEHANDLING: Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggnig - Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig - Silent Gliss, manuell; dolt i tak För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan För innerdörr; se förteckning		







Golv
Ekparkett




Vägg & Tak
Sommarsnö

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 23/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-110	BIBLIOTEK	9 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bred ekparkett		KULÖR/YTBEHANDLING: Ljust pigmenterad olja/hårdvaxolja
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenväggar putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggnig - Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig - Silent Gliss, manuell; dolt i tak Hylla - Platsbyggt av snickeri "custom made"		Luckor och snickerier i pigmenterad
	Vägguppställningar, ritas upp och presenteras För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan För innerdörr; se förteckning		
			
Golv Ekparkett	Vägg & Tak Sommarsnö	Snickerier Pigmenterad ek	

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 24/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-111	DRESSING LOUNGE	21M ²
GOLV	YTSKIKT: Heltäckningsmatta - Ogeborg, typ Moods		KULÖR/YTBEHANDLING: Färg 34, se bild
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenvägg putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggnig - Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig - Silent Gliss, manuell; dolt i tak Garderober - Platsbyggt av snickeri "custom made" Garderober är inredda med 1/3 lådor, 1/3 stänger och 1/3 hyllor för bästa möjliga variation av förvaring. För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan För innerdörr; se förteckning		Luckor och snickerier i pigmenterad oljad ek med inslag av linjglas



Golv
Heltäckningsmatta




Vägg & Tak
Sommarsnö



Snickerier/Garderober
Pigmenterad ek




Referensbild från illustration av Jaktstigen 7B

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 25/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-112	SOVRUM	19M ²
GOLV	YTSKIKT: Heltäckningsmatta - Ogeborg, typ Moods		KULÖR/YTBEHANDLING: Färg 34, se bild
SOCKEL	Eksockel 40 mm		Ljust pigmenterad olja lika golv
VÄGG	Yttervägg och bärande stenvägg putsas och målas och övriga väggar spacklas och målas		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
TAK	Målat		NCS 1102-Y10R Kulör Jotun, Sommarsnö
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Gardinskena mörkläggnig - Silent Gliss, motordriven; dolt i tak Gardinskena vanlig - Silent Gliss, manuell; dolt i tak Garderober - Platsbyggt av snickeri "custom made" Garderober är inredda med 1/3 lådor, 1/3 stänger och 1/3 hyllor för bästa möjliga variation av förvaring. Spaljévägg - Spaljé i ek vid sängens huvudsida		Luckor och snickerier i pigmenterad oljad ek Pigmenterad olja
	För belysning och el; se förteckning och planritning För utbredning av gardinskena, se plan För innerdörr; se förteckning		



Golv
Heltäckningsmatta




Vägg & Tak
Sommarsnö



Snickerier/Garderober
Pigmenterad ek



Referensbild från illustration av Jaktstigen 7B

	DOKUMENTNAMN	SIDNR 26/28
	RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN	PROJEKTNUMMER: 2119
STATUS KONTRAKTSHANDLING	JAKTSTIGEN 7A	DATUM: 2024-10-31
		REV DATUM -

VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
BOTTENPLAN	1-113	BADRUM	12 M ²
GOLV	YTSKIKT: Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x598 mm		KULÖR/YTBEHANDLING: se bild
SOCKEL	Utan sockel vid plattor Bricmate, J66 NORRVANGE LIGHT GREY, vid microcement		
VÄGG	Bricmate, J612 NORRVANGE LIGHT GREY Format: 598x1198 mm		
TAK	Microcement		NCS S 1002-Y20R
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning Kommod - Platsbyggt av snickeri "custom made" Handfat (x2) - Copenhagen Bath, Yuno TA 55 Bänkskiva - Norrvange Natursten Spegelskåp - ovan kommod med infälld belysning WC -Duravit, Starck 3, vägghängd Handdukstork - Vola, modell T39ELUS Blandare - Vola, modell 111 Duschblandare (x2) - Vola, modell 2471-051 Badkarsblandare - Vola, modell 871R Tillbehör - Krokar, Pappershållare, toaborste, mm - Vola Duschdörrar - Måttbeställs Badkar - Runt med platsbygg bänk med stenskiva, se bild Vägguppställningar, ritas upp och presenteras		Fronter i ribbad ek, pigmenterad olja Färg 40, Borstad rostfritt stål Färg 40, Borstad rostfritt stål Färg 40, Borstad rostfritt stål Färg 40, Borstad rostfritt stål Färg 40, Borstad rostfritt stål Klarglas Panel i ribbad ek, pigmenterad olja




WC, vägghängd
Duravit



Blandare
Vola modell 111




Duschblandare
Vola modell 2471-051



Golv och Väggar
Bricmate, Norrvange




Kommod
Copenhagen Bath




Tak




Illustration.

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 27/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA	
KÄLLAREPLAN	1-001	TEKNIK/FÖRRÅD	28 M ²	
	YTSKIKT:			KULÖR/YTBEHANDLING:
GOLV	Dambunden Betong			
SOCKEL	Träsockel, 40mm			S 1500-N
VÄGG	Ytterväggar och interiöra väggar putsas och målas			S 1500-N
TAK	Målas			S 1500-N
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning			
	Teknikrum med apparaturer			
	För belysning och el; se förteckning och planritning			
	För innerdörr; se förteckning			




Golv
Betong




Väggar
S 1500-N




Tak
S 1500-N

	DOKUMENTNAMN RUMSBESKRIVNING OCH FÖRTECKNINGAR	SIDNR 28/28 ANSVARIG ARKITEKT: M.ABRAHAMSSON
	PROJEKTNAMN JAKTSTIGEN 7A	PROJEKTNUMMER: 2119 DATUM: 2024-10-31 REV DATUM -
STATUS KONTRAKTSHANDLING		


VÅNING	KOD	RUMSTYP	AREA
KÄLLARPLAN	1-002	FÖRRÅD	17 M ²
	YTSKIKT:		KULÖR/YTBEHANDLING:
GOLV	Dambunden Betong		
SOCKEL	Träsockel, 40mm		S 1500-N
VÄGG	Ytterväggar och interiöra väggar putsas och målas		S 1500-N
TAK	Målas		S 1500-N
ÖVRIGT	Övrigt/Fast Inredning		
	För belysning och el; se förteckning och planritning		
	För innerdörr; se förteckning		
	För belysning och el; se förteckning och planritning		
	För innerdörr; se förteckning		



Golv
Betong



Väggar
S 1500-N



Tak
S 1500-N