



KATTUNTRYCKERIET 1



Rumsbeskrivning LGH 1801

Wivalliusgatan 13

Stockholm 2023

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
							-	2	
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum		
rum		entré		rum nr	101	kontrakt underlag		Wivalliusgatan 13	
								LGH 1801	
								2023 01 18	
								rev datum	
								2023-07-08	
position		beskrivning						pris	
golv		Bricmate Grey Fleury 600/600							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
inredning		garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt searat ritning							
ytterdörr		[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgastäthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt							

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
							-	3	
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum		
rum		badrum	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801			2023 01 18	
		102						rev datum	
								2023-07-08	
position		beskrivning						pris	
golv		Bricmate Norrvange Grey 600/600							
vägg		Bricmate Norrvange Grey 600/600							
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom							
tvättställ/under skåp		INR Viskan Grand Solid 60 vit							
spegel		INR Spegelskåp Stage 60 vit med infälld ledbelysning							
tvättställs blandare		Tapwell EVM 071 CR (Krom)							
ventilation		mekanisk							
dusch		klarglas punktbeslag krom							
duschblandare		Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare							
toalettpap-pershållare		Tapwell TA235 krom							
krok		Tapwell TA242 krom 2st							
handdukstork		NORDHEM handdukstork TJKE0950V 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron							
tvättmaskin		Miele WED125WCS							
torktumlare		Miele TEC565WP							

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	5
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	kök/matsal		rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801	2023 01 18	
	103					rev datum 2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
köks snickerier /maskiner		SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling					
köksblandare		Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst					
ventilation		mekanisk					

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	6
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum		altan	rum nr	kontrakt	underlag	2023 01 18	
		103a				rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600					
vägg		plåtbeklädnad					
värme		Framdragen matning					
markis		Framdragen matning					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun		rostfritt förstärkt - dold					
altandörr/partie		TD01h-2 (2080x1380) FASTFÖNSTER+FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	7
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum		sovrum	rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 13		2023 01 18	
		104	underlag	LGH 1801		rev datum		2023-07-08
position		beskrivning					pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
fönster		TF01 -2 (1645X1340) PIVÅHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021						
fönsterbräda		komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished						
inredning		garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt searat ritning						
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21						

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
						-	8	
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum		
rum vardagsrum		rum nr 105	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801		2023 01 18		
		rev datum						
				2023-07-08				
position	beskrivning					pris		
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel	vit slät 59/12							
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
trappa	platsbyggt trappa enligt separat ritning							
fönster	FF01-2 (1980X1980); FASTFÖNSTRAR 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021							
fönsterbrädor	komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished							
eldstad	SCANSPIS 5004, enligt separat ritning							

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	9
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	orangeri		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801		2023 01 18	
	rum nr					rev datum	
	106					2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
Glastak till orangeri		GT02-2 (2200X2510) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 					

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	10
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum	
rum		altan	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801		2023 01 18	
		106a	rev datum					
							2023-07-08	
position		beskrivning					pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600						
vägg		plåtbeklädnad						
infravärme		Framdragen matning						
markis		Framdragen matning						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
golvbrun		rostfritt förstärkt dold						
Terrassdörr & vikdörrar		V&TD02v-2 (2450X2180) UTÅTGÅENDE U-VÄRDE: (W/m2K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 						

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	11
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801		2023 01 18	
förråd		rum nr 107				rev datum 2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 7/21					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.		sida	
						-		12	
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum		
rum		hall	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801			2023 01 18	
		201	rev datum						
								2023-07-08	
position		beskrivning					pris		
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
fönster		TF01 -2 (1600X1340) PIVÅHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 							

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	13
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801		2023 01 18	
altan		rum nr 201a				rev datum 2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600					
vägg		plåtbeklädnad					
värme		Framdragen matning					
markis		Framdragen matning					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun		rostfritt förstärkt dold					
altandörr		TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	14
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum		
rum	WC/dusch	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801		2023 01 18		
	202					rev datum		
						2023-07-08		
position		beskrivning				pris		
golv		Bricmate Norrvange Grey 600/600						
vägg		Bricmate Norrvange Grey 600/600						
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom						
tvättställ/under skåp		INR ViskanSolid 50 vit						
spegel		INR STAGE Mirror cabinet 50						
tvättställs blandare		Tapwell EVM 071 CR (Krom)						
ventilation		mekanisk						
dusch		klarglas punktbeslag krom						
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21						
toalettpappershållare		Tapwell TA235 krom						
krok		Tapwell TA242 krom 2st						

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	15
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum		
rum		rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 13		2023 01 18		
rum		203	underlag	LGH 1801		rev datum		
						2023-07-08		
position		beskrivning					pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	16
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			altan	rum nr	kontrakt		underlag
			203a	Wivalliusgatan 13		2023 01 18	
				LGH 1801		rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning					pris
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600					
vägg		plåtbeklädnad					
värme		Framdragen matning					
markis		Framdragen matning					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun		rostfritt förstärkt dold					
altandörr		TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	17
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum	
rum		rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 13 LGH 1801			2023 01 18	
rum		204					rev datum	
							2023-07-08	
position		beskrivning					pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
fönster		TF01 -2 (1600X1340) PIVÅHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021						
fönsterbrädor		komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished						
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21						