



KATTUNTRYCKERIET 1



Rumsbeskrivning LGH 1803

Wivalliusgatan 15

Stockholm 2023

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	2
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum		entré	rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15		2023 01 18
		101	underlag	LGH 1803		rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Grey Fleury 600/600					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning		garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt searat ritning					
ytterdörr		[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgästäthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	3
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	vardagsrum	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803		2023 01 18	
		102				rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster		FF02-2(1980X1980); FF01-2 (1380X780); FASTFÖNSTRAR 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N, UTSIDA-RAL 6021					
fönsterbräda		komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished					
eldstad		SCANSPIS 5004, enligt separat ritning					
trappa		platsbyggt trappa enligt separat ritning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	4
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	orangeri	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803		2023 01 18	
	103					rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
glastak till orangeri		GT02-2 (2510X2200) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	5
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum	
rum		altan	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803			2023 01 18
		103a	rev datum					
								2023-07-08
position		beskrivning						pris
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600						
vägg		plåtbeklädnad						
infravärme		Framdragen matning						
markis		Framdragen matning						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
golvbrun		rostfritt förstärkt -dold						
Terrassdörr & vIKdörrar		V&TD02h-2 (2450X2180) UTÅTGÅENDE U-VÄRDE: (W/m2K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA-RAL 7022						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	6
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum	
rum		förråd	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803			2023 01 18
		104	rev datum					
								2023-07-08
position		beskrivning						pris
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 7/21						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
							-	7	
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum		
rum		inre hall	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803			2023 01 18	
		105	rev datum						
								2023-07-08	
position		beskrivning						pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	8
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803		2023 01 18	
tvätt						rev datum	
rum nr 105a					2023-07-08		
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Grey Fleury 600/600					
sockel		Bricmate Grey Fleury 600/600					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning		garderobsdörrar släta matt vita					
tvättmaskin		Miele WED125WCS					
torktumlare		Miele TEC565WP					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum		sovrums	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803		2023 01 18	
			106				rev datum	
							2023-07-08	
position		beskrivning					pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
fönster		TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	10
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum		sovrums	rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15		2023 01 18
		107	underlag	LGH 1803		rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster		TF01 -2(1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					
fönsterbräda		komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished					
inredning		garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt searat ritning					
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	11
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	badrum	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803		2023 01 18	
	108	rev datum					
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
fönster		TF03-2 (1180X780) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					
fönsterbräda		komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished					
tvättställ/under skåp		INR VISKAN GRAND Solid 60 vit					
spegel		INR Spegelskåp Stage 60 vit med infälld ledbelysning					
tvättställs blandare		Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation		mekanisk					
dusch		klarglas punktbeslag krom					
duschblandare		Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggd komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
							-	13	
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum		
rum		kök/matsal		rum nr	109	kontrakt underlag		Wivalliusgatan 15	
								LGH 1803	
position		beskrivning					pris		
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
köks snickerier /maskiner		SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling							
köksblandare		Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst							
ventilation		mekanisk							

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
							-	14	
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum		
rum	pantry/förråd		rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803			2023 01 18	
								rev datum	
			109a					2023-07-08	
position		beskrivning						pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 8/21							

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.		sida	
						-		15	
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer			datum	
rum		altan		rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803			2023 01 18
		109b	rev datum	2023-07-08					
position		beskrivning						pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600							
vägg		plåtbeklädnad							
infravärme		Framdragen matning							
markis		Framdragen matning							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
golvbrun		rostfritt förstärkt -dold							
altandörr		TD01v-2 (2080x1380) FASTFÖNSTER+FÖNSTERDÖRR GLAS U- VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021							

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	16
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum		hall	rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15	2023 01 18	
		201	underlag	LGH 1803		rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster		TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	17
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum	
rum		altan	rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15			2023 01 18
		201a	underlag	LGH 1803			rev datum	
							2023-07-08	
position		beskrivning					pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600						
vägg		plåtbeklädnad						
infravärme		Framdragen matning						
markis		Framdragen matning						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
golvbrun		rostfritt förstärkt -dold						
altandörr		TD02v-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.		sida	
						-		18	
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			18		
rum		rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1803			2023 01 18		
rum		202					rev datum 2023-07-08		
position		beskrivning					pris		
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
fönster		TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 							

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1					projekt nr.		sida			
										-		19			
Rumsbeskrivning/prislista					status		lägenhets nummer					datum			
rum			rum		rum nr		kontrakt underlag		Wivalliusgatan 15 LGH 1803					2023 01 18	
			203											rev datum	
														2023-07-08	
position			beskrivning								pris				
golv			02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040												
sockel			vit slät 59/12												
vägg			målade, NCS S 0500 vit glans 5												
tak			målade, NCS S 0500 vit glans 5												
värme			vattenburen golvvärme, Thermotech												
el och belysning			Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning												
innerdörr			massiv slät vit ID Stable 9/21												

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	20
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum		altan		rum nr	Wivalliusgatan 15 LGH 1803		2023 01 18	
		203a		kontrakt underlag			rev datum 2023-07-08	
position		beskrivning					pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600						
vägg		plåtbeklädnad						
infravärme		Framdragen matning						
markis		Framdragen matning						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
golvbrun		rostfritt förstärkt -dold						
altandörr		TD02v-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	21
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	Wc/dusch		rum nr	kontrakt	underlag	2023 01 18	
			204			rev datum	
						2023-07-08	
position	beskrivning					pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600						
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600						
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N						
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom						
tvättställ/under skåp	INR ViskanSolid 50 vit						
spegel	INR STAGE Mirror cabinet 50						
tvättställs blandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)						
ventilation	mekanisk						
dusch	klarglas punktbeslag krom						
handdukstork	NORDHEM handdukstork TJKE0950H 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron						
toalettpap- pershållare	Tapwell TA235 krom						
krok	Tapwell TA242 krom 2st						
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift