



KATTUNTRYCKERIET 1

Rumbeskrivning LGH 1801

Wivalliusgatan 19

Stockholm 2024

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	2
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum		rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18
entré		101	LGH 1801		rev datum
		kontrakt underlag			2024-02-05
position	beskrivning				pris
golv	Bricmate Grey Fleury 600/600				
sockel	vit slät 59/12				
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enl. separat ritning				
ytteddörr	[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgästthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt				

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	3
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum	badrum	rum nr	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18
		102			rev datum
					2024-02-05
position	beskrivning				pris
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600				
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600				
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N				
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom				
tvättställ/underskåp	INR Viskan Grand Solid 60 vit				
spegel	INR Spegelskåp Stage 60 vit med infälld ledbelysning				
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)				
ventilation	mekanisk				
dusch	klarglas punktbeslag krom				
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare				
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom				
krok	Tapwell TA242 krom 2st				
handdukstork	NORDHEM handdukstork TJKE0950V 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron				
tvättmaskin	Miele WED125WCS				
torktumlare	Miele TEC565WP				

projekt				projekt nr.	sida
KATTUNTRYCKERIET 1				-	4
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum badrum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18
		rum nr 102			rev datum 2024-02-05
position	beskrivning			pris	
golvränn	golvränn				
innerdör	massiv slät vit ID Stable 9/21				

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	5
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	kök/matsal	rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
		103	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
köks snickerier /maskiner	SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling					
köksblandare	Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst					
ventilation	mekanisk					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	6
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	altan	rum nr 103a	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18
						rev datum
						2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
värme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt - dold					
altandörr/partie	TD01h-2 (2080x1380) FASTFÖNSTER+FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	7
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	SOVRUM	rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
		104	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1645X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enl. separat ritning					
innerdör	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	8
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	vardagsrum	rum nr	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18	
		105			rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
trappa	platsbyggt trappa enligt separat ritning					
fönster	FF01-2 (1980X1980); FASTFÖNSTRAR 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbrädor	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
eldstad	SCANSPIS 5004, enligt separat ritning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
					-	9	
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum		
rum	orangeri	rum nr 106	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18	
						rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning					pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel	vit slät 59/12						
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
Glastak till orangeri	GT02-2 (2200X2510) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning						

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	10
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18	
altan		rum nr 106a			rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt dold					
Terrassdörr & vikedörrar	<p>V&TD02v-2 (2450X2180) UTÅTGÅENDE U-VÄRDE: (W/m²K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning</p>					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	11
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	förråd	rum nr 107	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1801	2023 01 18	
					rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 7/21					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	12
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 19		2023 01 18
hall		underlag	LGH 1801		rev datum
rum nr					2024-02-05
201					
position	beskrivning				pris
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040				
sockel	vit slät 59/12				
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
fönster	TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning				
fönsterbrädor	Silestone Yukon 20 mm, polerad				

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	13
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
altan		underlag	LGH 1801		rev datum	
rum nr					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
värme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt dold					
altandörr	TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	14
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	WC/dusch	rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
		202	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR ViskanSolid 50 vit					
spegel	INR STAGE Mirror cabinet 50					
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
golbrunn	golvränna					
handdukstork	NORDHEM Kaknäs 900x90 KROM					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	15
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18	
rum	rum nr 203				rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	16
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1801		2023 01 18	
altan	rum nr 203a				rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
värme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt dold					
altandörr	TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	17
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
SOVRUM		underlag	LGH 1801		rev datum	
rum nr					2024-02-05	
204						
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbrädor	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					