



KATTUNTRYCKERIET 1

Rumbeskrivning LGH 1803

Wivalliusgatan 19

Stockholm 2024

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	2
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
entré		101	LGH 1803		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Grey Fleury 600/600					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enl. separat ritning					
ytteddörr	[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgästäthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	3
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	vardagsrum	rum nr	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18	
		102			rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	FF02-2(1980X1980); FF01-2 (1380X780); FASTFÖNSTRAR 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N, UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
eldstad	SCANSPIS 5004, enligt separat ritning					
trappa	platsbyggt trappa enligt separat ritning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	4
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	orangeri	rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
		103	LGH 1803		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
glastak till orangeri	GT02-2 (2510X2200) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	5
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	altan	rum nr 103a	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18
						rev datum 2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
Terrassdörr & vikdörrar	<p>V&TD02h-2 (2450X2180) UTÅTGÅENDE U-VÄRDE: (W/m2K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning</p>					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	8
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	tvätt	rum nr	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18	
		105a			kontrakt underlag	rev datum 2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Grey Fleury 600/600					
sockel	Bricmate Grey Fleury 600/600					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita					
tvättmaskin	Miele WED125WCS					
torktumlare	Miele TEC565WP					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	9
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	sovrum	rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
		106	LGH 1803		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
inredning	skjut garderobsdörrar, matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt separat ritning					
innerdör	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	10
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
SOVRUM		107	LGH 1803		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2(1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enl. separat ritning					
innerdör	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	11
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum		rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18
badrum		108	LGH 1803		rev datum
		kontrakt underlag			2024-02-05
position	beskrivning				pris
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600				
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600				
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N				
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toalettsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom				
fönster	TF03-2 (1180X780) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning				
fönsterbräda	Bricmate Norrvange Grey 600/600				
tvättställ/underskåp	INR VISKAN GRAND Solid 60 vit				
spegel	INR Spegelskåp Stage 60 vit med infälld ledbelysning				
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)				
ventilation	mekanisk				
dusch	klarglas punktbeslag krom				
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggd komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare				
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21				

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	13
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	kök/matsal	rum nr 109	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18
				rev datum		2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
köks snickerier /maskiner	SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling					
köksblandare	Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst					
ventilation	mekanisk					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	14
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18	
pantry/förråd					rum nr	rev datum
109a					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	15
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18
altan					rum nr 109b
position	beskrivning			pris	
golv	trall				
vägg	plåtbeklädnad				
infravärme	Framdragen matning				
markis	Framdragen matning				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold				
altandörr	TD01v-2 (2080x1380) FASTFÖNSTER+FÖNSTERDÖRR GLAS U- VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning				

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	16
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
hall		underlag	LGH 1803		rev datum	
rum nr					2024-02-05	
201						
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	17
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	altan	rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
		201a	LGH 1803		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
altandörr	TD02v-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	18
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18	
rum	rum nr				rev datum	
	202				2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	19
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
rum		203	LGH 1803		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	20
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 19 LGH 1803		2023 01 18	
altan					rum nr 203a	rev datum 2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
altandörr	TD02v-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	21
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	Wc/dusch	rum nr	Wivalliusgatan 19		2023 01 18	
		204	LGH 1803		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR ViskanSolid 50 vit					
spegel	INR STAGE Mirror cabinet 50					
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
golvbrunn	golvränna					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
handdukstork	NORDHEM Kaknäs 900x90 KROM					
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					