



KATTUNTRYCKERIET 1

Rumbeskrivning LGH 1802

Wivalliusgatan 21

Stockholm 2024

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	2
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
entré		101	LGH 1802		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Grey Fleury 600/600					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, eng. separat ritning					
ytterdörr	[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgästthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt					

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	3
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum	WC/dusch	rum nr	Wivalliusgatan 21 LGH 1802		2023 01 18
		102			rev datum
					2024-02-05
position	beskrivning				pris
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600				
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600				
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N				
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom				
tvättställ/underskåp	INR Grand Solid 60 vit				
spegel	INR Spegelskåp Stage 60				
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)				
ventilation	mekanisk				
dusch	klarglas punktbeslag krom				
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare				
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom				
krok	Tapwell TA242 krom 2st				
handdukstork	NORDHEM handdukstork TJKE0950V 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron				
golvbrun	golvränna				
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21				

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
					-	4	
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum		
rum	kök/matsal	rum nr 103	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1802		2023 01 18	
						rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning					pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel	vit slät 59/12						
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5						
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
köks snickerier /maskiner	SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling						
köksblandare	Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst						
ventilation	mekanisk						

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	5
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	altan	rum nr 103a	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1802		2023 01 18
						rev datum 2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
altandörr	TD01h-1 (2080x1380) FASTFÖNSTER + FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	6
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum	SOVRUM	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18
		104	LGH 1802		rev datum
					2024-02-05
position	beskrivning			pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040				
sockel	vit slät 59/12				
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
fönster	TF01 -1 (1600X1340) PIVÅTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning				
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad				
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt separat ritning				
innerdör	massiv slät vit ID Stable 9/21				

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	7
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	vardagsrum	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
		105	LGH 1802		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	FF02-1 (2000x2000); FF01-1 (1410x810); FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
eldstad	SCANSPIS 5004, enligt separat ritning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	8
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	orangeri	rum nr 106	Wivalliusgatan 21 LGH 1802		2023 01 18	
		kontrakt underlag			rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
glastak till orangeri	GT01-1 (2940X2200) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning					

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	9
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum	altan	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18
		106a	LGH 1802		rev datum
					2024-02-05
position	beskrivning			pris	
golv	trall				
vägg	plåtbeklädnad				
infravärme	Framdragen matning				
markis	Framdragen matning				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold				
Terrassdörr & vikedörrar	V&TD01v-1 (2880x2180) UTÅTGÅENDE DREGSPEL ALTANDÖRR/PARTIE, U-VÄRDE: (W/m2K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning				

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	11
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
SOVRUM		108	LGH 1802		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					
fönster	TF01-1 (1600X1340) PIVÅHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt separat ritning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	12
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	badrum /tvätt	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
		109	LGH 1802		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR ViskanSolid 50 vit					
spegel	INR STAGE Mirror cabinet 50					
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
dusch/golvbrunn	klarglas punktbeslag krom/golvränna					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
handdukstork	NORDHEM handdukstork TJKE0950V 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron					
toalettpappershållare/krokar	Tapwell TA235 krom/Tapwell TA242 krom 2st					
innerdörr	skjutdörr vit ID Stable 9/21					
tvättmaskin	Miele WED125WCS under bänk					
torktumlare	Miele TEC565WP under bänk					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	13
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1802		2023 01 18	
allrum	rum nr 201				rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
trappa	platsbyggt trappa enligt separat ritning					
fönster	TF01-1 (1600X1340) PIVÅHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	14
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1802		2023 01 18	
altan					rum nr	rev datum
		201a			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
altandörr	TD02v-1 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					