



KATTUNTRYCKERIET 1

Rumbeskrivning LGH 1801

Wivalliusgatan 21

Stockholm 2024

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	2
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 21		2023 01 18
entré		underlag	LGH 1801		rev datum
rum nr					2024-02-05
101					
position	beskrivning				pris
golv	Bricmate Grey Fleury 600/600				
sockel	vit slät 59/12				
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5				
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enl. separat ritning				
innerdörr	skjuddörr slät vit ID Stable 9/21				
fönster	TF02-1 (1400X1340) PIVÅHÄNGT 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-VIT NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning				
yterdörr	[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgastäthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt				

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	5
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	vardagsrum	rum nr	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18	
		103			rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
eldstad	SCANSPIS 5003 FL, enligt separat ritning					
fönster	FF02-1 (2000x2000) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-VIT NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
trappa	platsbyggt trappa enligt separat ritning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	6
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	WC/dusch	rum nr	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18	
		104			rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR ViskanSolid 40 vit					
spegel	INR STAGE Mirror cabinet 40					
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
golvbrunn	golvränna					
handdukstork	NORDHEM Kaknäs 900x90 KROM					
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 8/21					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	7
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	SOVRUM	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
		105	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	FF02-1 (2000x2000) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-VIT NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	8
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	klädkammare	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
		106	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning	stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt searat ritning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	9
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	badrum	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
		107	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					
tvättställ/underskåp	INR Grand Solid 60 vit					
spegel	INR Spegelskåp Stage 60					
tvättställs blandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
golvbrunn	golvränna					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
handdukstork	NORDHEM handdukstork TJKE0950H 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron					
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	10
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum	badrum	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18
	rum nr 107				rev datum 2024-02-05
position	beskrivning				pris
fönster	TF01-1 (1600X1340) PIVÅTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 7022				
fönsterbräda	Bricmate Norrvange Grey 600/600				

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
					-	11	
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum		
rum	orangeri	rum nr 108	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18	
						rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning					pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel	vit slät 59/12						
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
glastak till orangeri	GT01-1 (2940X2200) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	12
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	altan	rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
		108a	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
Terrassdörr & vikedörrar	<p>V&TD01h-1 (2880X2180) UTÅTGÅENDE U-VÄRDE: (W/m2K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning</p>					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	13
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
SOVRUM		109	LGH 1801		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					
fönster	<p>F02-1 (1580x980) INÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m²K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning</p>					
fönsterbräda	komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	14
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	kök/matsal	rum nr 110	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18
				rev datum		2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
köks snickerier /maskiner	SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling					
köksblandare	Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst					
ventilation	mekanisk					
altandörr	TD01v-1 (2080x1380) FASTFÖNSTER + FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	15
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 21		2023 01 18	
rum		201	LGH 1801		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01-1 (1600X1340) PIVÅHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	16
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18	
altan					rum nr	rev datum
		201a			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
altandörr	TD02h-1 (1980X980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	17
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	dusch	rum nr 202	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18
				rev datum		2024-02-05
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
tvättställ/under skåp	INR ViskanSolid 50 vit					
spegel	INR STAGE Mirror cabinet 50					
tvättställs blandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
golvbrunn	golvränna					
handdukstork	NORDHEM Kaknäs 900x90 KROM					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 8/21					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	18
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 21 LGH 1801		2023 01 18	
altan					rum nr	rev datum
201b					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
infravärme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt -dold					
altandörr	TD02v-1 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift